

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2016/2029 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2016

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après dénommée la «Convention»). Elles intègrent également d'autres espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.
- (2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* et *Dalbergia tucurensis* (toutes avec annotation) à la demande du Guatemala; *Cedrela fissilis* et *Cedrela lilloi* (avec annotation dans les deux cas) à la demande du Brésil; *Pterocarpus erinaceus* (avec annotation) à la demande du Sénégal. L'espèce *Cairina moschata* a été supprimée de l'annexe III de la Convention à la demande du Honduras.
- (3) Les amendements apportés à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (4) À la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾, les espèces suivantes seront soumises à son régime juridique plus strict: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Afin d'éviter la possibilité que ces espèces soient soumises à deux régimes d'importation concurrents, il convient de les supprimer de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.
- (5) Il convient de corriger une erreur de nomenclature concernant l'espèce *Lamprotornis regius* inscrite à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97.
- (6) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence.

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

⁽²⁾ JO L 189 du 14.7.2016, p. 4.

- (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2016.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,
 - b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^{ème} édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
 - #1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

⁽¹⁾ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
- #4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccario-phoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
 - f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
- #6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
- #7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
- #10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
- #14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fruits;
 - d) les feuilles;

- e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
- f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
 - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
 - § 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Antilocapre Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal / Pakistan)	Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. Addax Mouflon à manchettes Cervicapre
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bison des forêts Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)			Yack sauvage
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nilgaut
			<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa des plaines
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Mouflon du Ladak
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe bleu
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Camelidae	<p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región); de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p> <p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine ⁽¹⁾ [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie ⁽²⁾ [toute la population]; du Chili ⁽³⁾ [population de Primera Región]; de l'Équateur ⁽⁴⁾ [toute la population] et du Pérou ⁽⁵⁾ [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A]</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Chamois des Abruzzes</p> <p>Antilope de Mongolie</p> <p>Saïga</p> <p>Tétracère</p> <p>Camélidés (guanaco, vigogne)</p> <p>Guanaco</p> <p>Vigogne</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]</p>	<p>Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous</p> <p>Cerf-cochon calamien</p> <p>Cerf-cochon de Kuhl</p> <p>Cerf-cochon</p> <p>Cerf-cochon de Thaïlande</p> <p>Cerf des marais</p> <p>Cerf élaphe du Turkestan</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)	Cerf de Barbarie
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daim de Mésopotamie
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerf des Andes
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerf centraméricain auburn
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjac noir
				Muntjac géant
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerf à queue blanche du Guatemala
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerf des pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu du Nord
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pudu du Sud
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerf du Duvaucel ou barasingha
Hippopotamidae				Cerf d'Eld
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hippopotames
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotame nain
Moschidae				Hippopotame amphibie
	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc
				Chevrotains porte-musc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babiroussa, sangliers, cochons</p> <p>Babiroussa</p> <p>Babiroussa de Bola Batu</p> <p>Babiroussa des Célèbes</p> <p>Babiroussa de l'île Togian</p> <p>Sanglier nain</p>
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<p>Pécaris</p> <p>Pécaris</p> <p>Pécaris du Chaco</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Petit panda</p>
Canidae	<p>Canis lupus (I/II)</p> <p>Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i></p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>).</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Inde)</p>	<p>Chiens, renards, loups</p> <p>Chacal doré</p> <p>Loup</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Foussa Euplère de Goudot Civette fossane
Felidae		Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)		Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.) Félins
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).			Guépard

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Chat tigré</p> <p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p> <p>Tigre</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon</p> <p>Chat à tête plate</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma ou cougar de Floride
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma d'Amérique centrale
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	<i>Puma yagouarondi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Panthère des neiges, once, irbis
				Mangoustes
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde / Pakistan)	Mangouste d'Edwards
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangouste de Java
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne
			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabière
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé
Mephitidae				Protèle, hyènes
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hyène rayée
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufettes
				Moufette de Patagonie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Mustelidae				Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Loutres Loutres Loutre à joues blanches du Congo Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil
	Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			
	Enhydra lutris nereis (I)			
	Lontra felina (I)			
	Lontra longicaudis (I)			
	Lontra provocax (I)			
	Lutra lutra (I)			
	Lutra nippon (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra, grison, martres, belettes, hermine Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III Inde)	Martre à gorge jaune
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)	Fouine
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)	Martre de l'Inde du Sud
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Putois à pieds noirs
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morse Morse

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Arctocéphales Otaries à fourrure Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Phoques Éléphant de mer Phoques moines
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Olingo Bassaris d'Amérique centrale Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae		Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs				
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier				
							Binturong, civettes	
							<i>Arctictis binturong</i> (III Inde)	Binturong
							<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civette
							<i>Cynogale bennettii</i> (II)	Civette-loutre de Sumatra
							<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	Civette palmiste à bandes de Derby
							<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque
							<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
							<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
							<i>Prionodon linsang</i> (II)	Civette à bande ou linsang rayé
<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	Linsang tacheté							
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (6)			Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)				
				Cétacés				
CHIROPTERA								
Phyllostomidae				Chauve-souris d'Amérique				
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Sténoderme pseudo-vampire				

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Roussette des Philippines
		<i>Pteropus</i> spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i>).		Roussettes ou renards volants
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Mariannes
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grande roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatous
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatou d'Amérique centrale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatou gumnure

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
Dasyuridae				Souris marsupiales
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Souris marsupiale à longue queue
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiale du désert
Macropodidae				Kangourous, wallabies
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dendrolague gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby-lièvre roux
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby-lièvre rayé
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Onychogale bridé
Phalangeridae				Couscous
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Couscous commun de l'Est
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous commun du Sud
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Couscous gris
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Couscous tacheté
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Couscous Waigeou

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous Kangourous-rats à nez court
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lièvres, lapins Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA				
Équidés	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)			Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)</p>		<p>Âne sauvage du Tibet</p> <p>Cheval de Przewalski</p> <p>Zèbre de Hartmann</p> <p>Zèbre de montagne du Cap</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Tapir terrestre</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p>		<p>Pangolins</p> <p>Pangolin</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux nain Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau d'Hoffmann Unau ou paresseux d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Ouistiti à tête jaune
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Singes-lions ou tamarins dorés
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin bicolore
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin à pieds blancs
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarin à face nue de Martin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin pinché ou tamarin à per- ruque
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri à dos roux
				Singes de l'Ancien Monde
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocèbe à crête, Mangabé
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopithèque Diane
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopithèque de Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopithèque à queue de soleil
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobe noir
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaque à queue de lion
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Macaque à queue de lion
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobe bai d'Iringa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobe roux de Zanzibar	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobe bai de Pennant	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobe roux du Cameroun	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobe roux d'Ouganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobe bai à mains noires
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Chirogales et microcèbes
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Chimpanzés, gorille, orang-outan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Avahis laineux, indris, sifakas
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae				Lémuridés
	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs
Lepilemuridae				Mégalapidés
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémons
Lorisidae				Loris
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris paresseux
Pitheciidae				Ouakaris, titis, sakis
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ouakaris
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi du lac Baptista
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi de Medem

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			Callicèbe gris ou arabassu Callicèbe à masque Saki à nez blanc Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (?); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Hystricidae				Porcs-épics du nord de l'Afrique
	<i>Hystrix cristata</i>			Porc-épic nord-africain à crête
Muridae				Souris, rats
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Rat architecte
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Souris de la baie de Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Faux rat d'eau
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Rat à grosse queue
Sciuridae				Écureuils terrestres, écureuils arboricoles
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Chien de prairie du Mexique
			<i>Marmota caudata</i> (III Inde)	Marmote à longue queue
			<i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Marmote de l'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Écureuils géants
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuil de Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Erismature à tête blanche
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)			Canard à tête rose
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne à crête
	<i>Tadorna cristata</i>			Tadorne huppée
APODIFORMES				
Trochilidae				Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Edicnèmes
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Edicnème américain
Laridae				Mouettes, goélands, sternes
	<i>Larus relictus</i> (I)			Goéland de Mongolie
Scolopacidae				Courlis, chevalier tacheté
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Courlis esquimau
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Courlis à bec grêle
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Chevalier à gouttelette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Hérons Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants Flamant rouge
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
	<i>Pigeon de Nicobar ou à camail</i>			Colombe de Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Pigeon biset
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Carpophage de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colombe poignardée
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	<i>Leptotila wellsi</i>			Colombe de Wells
	<i>Streptopelia turtur</i>			Pigeon des mares
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Tourterelle des bois
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Calaos
		Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calaos pics
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao bicorne de l'île Homray
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao à casque

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calao à poche unie
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos Touracos
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Touraco de Bannerman
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce <i>Caracara lutosa</i>)		Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours) Rapaces diurnes
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			Aigles, milan de Wilson, pygar-gues Épervier à pieds courts Autour des palombes Épervier d'Europe Vautour-moine Aigle à épaules blanches Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Buse pattue</p> <p>Buse féroce</p> <p>Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc</p> <p>Busard des roseaux</p> <p>Busard Saint-Martin</p> <p>Busard pâle</p> <p>Busard de montagne</p> <p>Élançon blanc</p> <p>Aigle serpenteaire</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p> <p>Pygargue</p> <p>Harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Pérénoptère d'Égypte</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des singes</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Vautours du Nouveau Monde Condor de Californie
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Carcorampe roi, vautour royal Condor des Andes
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Faucons Faucon crécerelle des Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Faucon lanier
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Faucon sacré
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Faucon émerillon
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Faucon d'Éléonore
	<i>Falco jugger</i> (I)			Faucon laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Faucon crécerellette
	<i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon de Newton d'Aldabra
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Faucon de Barbarie
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Faucon pèlerin
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Faucon de l'île Maurice
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Faucon gerfaut
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Faucon hobereau
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Faucon crécerelle
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Faucon kobez
Pandionidae				Pandionidés
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Balbuzard fluviatile
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)	Hocco à bec rouge
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Colombie)	Hocco de Daubenton
			<i>Crax rubra</i> (III Colombie / Costa Rica / Guatemala / Honduras)	Hocco à face nue
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Hocco globuleux
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Grand Hocco
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)	Grand hocco à bec de rasoir
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Pénélope cornue ou de Derby
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco à pierre
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Pénélope à ailes blanches
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Pénélope noire
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Siffleuse de la Trinité
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Mégapode maléo
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Maléo
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Argus géant
				Faisan de Wallich ou faisans de l'Himalaya
				Colin de Ridgway
				Hoki blanc
				Hoki brun
				Coq de Sonnerat
				Ithagines

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	 <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Sclater Faisan d'Edwards Faisan du Vietnam Faisan leucomèle Faisan de Swinhoe Dindon ocellé Tocra à miroir Ophrysia de l'Himalaya Paon bleu Paon spicifère Éperonnier chinquis Éperonnier de Germain Éperonnier malais Éperonnier de Palawan ou de Napoléon Éperonnier de Bornéo Eulophe koklass Rheinarte ocellé Faisan d'Elliot Faisan de Hume et faisans de Birmanie Faisan mikado Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Blith ou de Molesworth Tragopan de Cabot

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan de Hastings
Gruidae		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues Grues Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotes</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)			Grue cendrée
	Grus grus (II)			Grue blanche du Japon
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grue moine
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grue à cou noir
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grue à cou blanc
Otididae	<i>Grus vipio</i> (I)	Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes Outardes Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Outarde canepetière
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Foulques, râles
Rhynochetidae				Râle de l'île de Lord Howe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagou ou cagou huppé
PASSERIFORMES				Kagou ou cagou huppé
Atrichornithidae				Atrichornes
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Oiseau bruyant des buissons
Cotingidae				Cotingas, coqs-de-roche
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	Coracine ornée
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine casquée
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Coqs de roche
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga à ailes blanches
Emberizidae				Cardinal vert, paroares, calliste superbe
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinal vert
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Paroaire cardinal à bec jaune
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Paroaire huppé ou cardinal gris
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Calliste superbe
Estrildidae				Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengali vert
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda de Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda de Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Chardonnerets, serins Tarin rouge du Venezuela
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Tarin de Yarell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelles Hirondelle à lunettes
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ictéridés Carouge safran
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Méliphages Méliphage casqué
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)			Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc. Rousserolle de Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Gobe-mouches bleu de Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Fauvette brune à long bec
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Garrulaxe de Taïwan
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Léiothrix jaune
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Garrulaxe de l'Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picathartes à cou blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou gris
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice)	Gobe-mouches
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
Pittidae				Paradisiers ou oiseaux de paradis
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Brèves
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Brève à queue bleue
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Brève de Gurney
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Brève de Koch
Pycnonotidae				Brève migratrice
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuls
Sturnidae				Bulbul à tête jaune
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainates
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mainate religieux
Zosteropidae				Mainate ou martin de Rothschild
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops
PELECANIFORMES				Zostérops de l'île de Norfolk
Fregatidae				Frégates
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégate de l'île Christmas
Pelecanidae				Pélicans
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
Sulidae				Fous
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fou d'Abbott

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbus
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	Toucan barbet
Picidae				Pics
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae				Toucans
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentine)	Toucan de Baillon
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)	Aracari à cou noir
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari à oreillons roux
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)	Aracari vert
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Toucan vert à poitrine rouge
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toucan à carène
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toucan toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Toucan à bec rouge
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucan à gorge jaune et blanche
				Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Grèbes
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatros
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros à queue courte

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PSITTACIFORMES				Cacatoès, loris, loriquets, aras, perroches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)	PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris, loriquets Lori arlequin Loris
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazones, aras, perruches, perroquets Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à cou jaune Amazone à épaulettes jaunes Amazone du Brésil ou à queue rouge Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding Amazone impériale

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perruche de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Guarouba, perruche dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Perruche nocturne Perruche terrestre Perroquet à oreilles ou caïque mitré Ara de Coulon Ara maracana Perruche à ailes d'or Perruche à capuchon Perruche de paradis Perruche de l'île Maurice Conure à gorge bleue Perruches ou perroquets à gros bec Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandous Nandou de Darwin Nandou de Darwin Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (II) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchots Manchot du Cap Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Rapaces nocturnes Chouettes, hiboux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Chouettes, hiboux</p> <p>Chouette de Tengmalm</p> <p>Hibou brachyote</p> <p>Hibou moyen-duc</p> <p>Chouette chevêche</p> <p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Scops géant de Guernesey</p> <p>Ninose ou chouette des mollusques</p> <p>Chouette boobook de l'île de Norfolk</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p> <p>Chouettes effraies</p> <p>Chouette effraie</p> <p>Effraie rousse de Madagascar</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Autruche
	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Autruche
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamous
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzals
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal resplendissant
REPTILIA				
CROCODYLIA				Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
Alligatoridae				Alligators, caïmans
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligator de Chine
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caïman du Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)			Caïman à museau large

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Caïman noir
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)			Crocodiles Crocodile américain
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Faux gavial d'Afrique
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodile de l'Orénoque
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodile de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)			Crocodile de Morelet
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile du Nil	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodile des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodile de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodile du Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodile à museau court
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Faux gavial malais
Gavialidae				Gavial
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras, hattérias ou sphénodons
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae				Lézards fouette-queue
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Fouette-queue
Chamaeleonidae				Caméléons vrais
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Brookésie d'Antsingy
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Caméléon commun Caméléons fourchus Brookésies Brookésies
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Cordyles Lézard épineux d'Afrique australe
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos Geckos à pattes ventouses Gecko nain turquoise Gecko de l'île Serpent Geckos de Nouvelle-Zélande Phelsumes Phelsume de Günther Uroplates
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila) Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila Lézard perlé du Guatemala
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Iguanes Iguane marin Iguanes des Fidji Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguane à queue épineuse du Guatemala
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornu, iguanes terrestres
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguanés vrais
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Lézard cornu
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lézard cornu de l'île de Cedros
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lézard cornu de San Diego
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		Lézard cornu
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Chuckwulla de San Esteban
		Podarcis lilfordi (II)		Lézards
Scincidae	Podarcis pityusensis (II)			Lézard géant de Hierro
				Lézard des Baléares
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Lézard des Pityuses
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lézards
Varanidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Scinque géant des îles Salomon
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lézards-caïmans, téjus
		<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodile lézardet
		<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Lézards caïmans
		<i>Varanus flavescens</i> (I)		Tégu
	<i>Varanus griseus</i> (I)		Varans	Varans
				Varan du Bengale
				Varan jaune
				Varan du désert

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Varan de Komodo, dragon de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varan nébuleux
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varan olivâtre
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
		Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents Boïdés Boïdés
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constricteur occidental
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa de Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaïque
<i>Eryx jaculus</i> (II)			Eryx javelot	
<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar	
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de l'île Ronde Boas de l'île Ronde
<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde	
<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier	
Colubridae			Autres serpents Serpent à carènes olive Serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil	
			<i>Atretium schistosum</i> (III Inde)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II) <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	 <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Mangeur d'œufs indien de Westermann Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras Hoplocéphale à large tête Micrure distancé Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains Loxocèmes ou pythons mexicains
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres Boas terrestres
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Crotales, vipères Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Vipère de Russell ou Dabois Vipère à fossettes du mont Mang Vipère de Latifi Vipère d'Orsini
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)		Tortues à col court Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tortues des étangs de Perth
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tortues marines Tortues marines
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	Tortues happeuses Tortue alligator

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortue de Tabasco Tortue de Tabasco
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth Tortue luth
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (uniquement les spécimens vivants)		Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. Tortue peinte
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Tortue ponctuée
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Tortue mouchetée
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Clemmyde sculptée
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmyde de Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	Graptemys
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortue à dos de diamant
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Terrapenes ou tortues-boîtes
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortue fluviale indienne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Émyde fluviale indienne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p>		<p>Tortue-boîte d'Asie</p> <p>Tortue-feuille d'Asie</p> <p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoémyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiérémyde d'Annandal</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<p><i>Heosemys depressa</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)</p>	<p>Héosémyde de l'Arakan</p> <p>Héosémyde géante</p> <p>Héosémyde épineuse</p> <p>Géoémyde des Célèbes</p> <p>Platémyde à grosse tête</p> <p>Émyde des rizières</p> <p>Émyde d'Annam</p> <p>Émyde d'Iverson</p> <p>Émyde du Japon</p> <p>Émyde chinoise à grosse tête</p> <p>Émyde mutique</p> <p>Émyde chinoise à cou rouge</p> <p>Émyde de Pritchard</p> <p>Émyde chinoise de Reeves</p> <p>Émyde chinoise</p> <p>Émyde tricarénée</p> <p>Tortue noire de l'Inde</p> <p>Émyde ocellée de Birmanie</p> <p>Émyde à ocelles du Bengale</p> <p>Émyde malaise</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	Émyde géante de Bornéo
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Émyde chinoise à trois ocelles
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde chinoise à quatre ocelles
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Héosémyde de Leyte Héosémyde de Cochin
Platysternidae				Tortue à grosse tête
	Platysternidae spp. (I)			Platysterne à grosse tête
Podocnemididae				Péloméduses, péluses
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnémide de Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Podocnémide de Duméril
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémides à front sillonné
Testudinidae				Tortues terrestres
		Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortues terrestres

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortue rayonnée ou étoilée
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortue à éperon ou à soc
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortue géante des Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Tortue étoilée de Birmanie
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortue à carapace souple
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortue géométrique
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortue araignée, pyxide arachnoïde
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Pyxide à dos plat
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortue grecque ou mauresque
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Tortue d'Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortue de Kleinmann
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortue bordée
				Tortues molles, trionyx
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Trionyx cartilagineux
		<i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trionyx noir ou tortue molle noire
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Trionychinés
<i>Chitra vandijki</i> (I)			Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle	
	<i>Dogania subplana</i> (II)		Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle	
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Trionyx de Malaisie	
	<i>Lissemys punctata</i> (II)			
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tortue molle à clapet de l'Inde	
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Trionyx de Birmanie	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Trionyx à ocelles
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Trionyx de Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Trionyx noirâtre
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Trionyx à cou caronculé
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Pélochélides
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tryonix du Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Trionyx de l'Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Trionyx de Chine
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Trionyx du Yang-Tse
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA				Grenouilles et crapauds
Aromobatidae				Grenouilles arboricoles cryptiques
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Épipédobate fémoral
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Épipédobate myersi
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Épipédobate rufulus
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Épipédobate zaparo
Bufonidae				Crapauds
	<i>Altiphrynoïdes</i> spp. (I)			Nectophrynoïde de Malcolm
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Crapaud du Cameroun
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Crapaud orange
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Crapaud vert du Sonora
	<i>Nectophrynoïdes</i> spp. (I)			Crapauds vivipares
	<i>Nimbaphrynoïdes</i> spp. (I)			Crapauds vivipares du mont Nimba

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobates Dendrobates Epipedobate au ventre bleu Minyobates de Steyermark Phyllobates
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouilles Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Rainettes
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles Mantelles
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Grenouilles tomates Grenouille tomate Grenouille rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandre du lac Pàtzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Salamandres géantes Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandres et tritons Triton empereur
ELASMOBRANCHII				Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Requins Requin à queue tachetée
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Sphyrnidae Requin marteau halicorne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Grand requin marteau
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Requin marteau lisse
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requin pèlerin Requin pèlerin
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Requins blancs Grand requin blanc
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Requin-taupe commun
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requin baleine Requin baleine
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Poissons-scie Poissons-scie
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mobulidae Raies mantas
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Poissons osseux Polyodons, esturgeons Esturgeons Esturgeon à nez court Esturgeon européen

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguillidés (anguilles) Anguille européenne
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Barbus aveugles, barbeaux de Julien Barbu aveugle africain Barbu de Jullien
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				Arapaima
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
Osteoglossidae				Arapaimas, scléropages d'Asie Scléropage d'Asie
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			
PERCIFORMES				
Labridae				Labres, girelles, vieilles Napoléon
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				Acoupa de MacDonald Acoupa de MacDonald
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Silure de verre géant Silure de verre géant
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Hippocampes Hippocampes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SARCOPTERYGII				Sarcoptérygiens
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries Holothurie géante
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales ou tarentules Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpions Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA				Coléoptères
Lucanidae				Lucanes
			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	
Scarabaeidae				Scarabées
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Dynaste satanas
LEPIDOPTERA				Papillons
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	
Papilionidae				Papillons, machaons, ornithoptères
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse Apollon Ornithoptères Ornithoptères
		ANNELIDA (ANNÉLIDES)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsues Sangsues Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
		MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.) Datte de mer Datte de mer

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
UNIONOIDA				
Unionidae				Moules d'eau douce, moules perlées
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Amaryllidacées
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Perce-neige Crocus d'automne
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Hoodia Pachypodes
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre Ginseng Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araucaridés Araucaria, désespoir des singes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podophylles
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Tillandsias aériens
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Cactus Cactus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> (I)</p> <p><i>Pelecyphora</i> spp. (I)</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)</p> <p><i>Strombocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Turbiniacarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)			Saussurée, kuth Costus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Fougères arborescentes Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cycadales (cycadacées) Cycadales
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4		Fougères arborescentes Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscorées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Attrape-mouches Dionée attrape-mouches
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5		Ébènes
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia</i>«-Mili» lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré (exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement); et 5) les espèces inscrites à l'annexe A) 		Euphorbes Euphorbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>ant-singiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE				Hêtres, chênes
			<i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5	Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE				Fouquierias
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				Gnétum
			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers) Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Légumineuses Pernambouc, Pau-brasil
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar) #5		Palissandres de Madagascar
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	Palissandre du Siam
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Palissandre granadillo
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandre de Rio
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize
				Palissandre du Honduras
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua). De plus, le Guatemala a établi la liste de sa population nationale) #6	Palissandre du Yucatan
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia, assamela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal rouge
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Sénégal) #1	Taraby

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes) #4</p>		<p>Liliacées</p> <p>Aloès</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Magnolias Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie, Brésil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie, Brésil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil). De plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5	Acajous, cèdres Cèdre du Mexique
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6		Acajou à grandes feuilles
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Népenthès (Ancien Monde) Népenthès
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Fédération de Russie) #5	Olives, frênes Frêne de Mandchourie
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) ⁽¹²⁾ #4		Orchidées Orchidées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues <i>in vitro</i> en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues <i>in vitro</i>, dans des milieux solides ou liquides; — elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 ⁽¹³⁾ de la Commission, et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Sabot-de-vénus</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobanchacées Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmiers Manarano Coco de Mer
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palmier triangle
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Papavéracées Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Vahisasety
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famille des pédaliacées
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	Famille des pins Sapin du Guatemala

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	Podocarpes
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pourpiers
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Primulacées Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE				Rubiacée
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2		Santal est-africain
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Sarracéniacées Sarracènes
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SCROPHULARIACEAE				Scrofulaires
STANGERIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycadales (stangériacées)
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Ifs
		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2		If de Chine
		<i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ⁽¹⁵⁾ #2		If du Japon
		<i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2		If du Tibet
		<i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2		If de Sumatra
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Bois d'Agar, ramin
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				Bois d'Agar
			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valérianacées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (zamiacées) Cycadales
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gaïac Bulnésia, Palo santo Gaïac, Lignum-vitae

(¹) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(²) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4) Population de l'Équateur (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA ECUADOR». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(5) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERU». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(6) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohmi*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(7) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(8) Cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.

(⁹) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(¹⁰) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(¹¹) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(¹²) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylls adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

(a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

(b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(¹³) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(¹⁴) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(¹⁵) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
FAUNE CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA CARNIVORA		Mammifères
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Chiens, renards, loups Renard commun sous-espèce griffithi Renard commun sous-espèce montana Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	Blaireaux, martres, belettes, etc. Hermine sous-espèce ferhanae
DIPROTODONTIA		
Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangourous, wallabies Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie Dendrolague doré Dendrolague de Seri
AVES		Oiseaux
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Canards, oies, cygnes Canard de Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i>	Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Pigeon du Pérou Diduncule strigiorostre

	Annexe D	Noms communs
	<i>Ducula pickeringii</i>	Carpophage de Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Gallicolombe de Barlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ptilope de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Phasianelle modeste
GALLIFORMES		
Cracidae		Ortalides, hoccas, pénélopes
	<i>Crax alector</i>	Hocco de Guyane
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco cornu
	<i>Penelope pileata</i>	Pénélope à poitrine rousse
Megapodiidae		Mégapode maléo
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Mégapode de Wallace
Phasianidae		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
	<i>Arborophila gingica</i>	Torquéole de Gingi
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisan de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisan prélat
	<i>Lophura inornata</i>	Faisan de Salvadori
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Faisan vénéré
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Jaseurs
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jaseur du Japon
Corvidae		Corbeaux, corneilles, pies, geais
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Geai azuré
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Geai panaché
Cotingidae		Cotingas, coqs-de-roche
	<i>Procnias nudicollis</i>	Araponga à gorge nue
Emberizidae		Cardinal vert, paroares, calliste superbe
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacnis à pattes noires

	Annexe D	Noms communs
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux
	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais
		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Sénégal de Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon
	<i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i>)	Astrild à ventre jaune
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Capucin à tête grise
	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
		Chardonnerets, serins
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdier d'Oustalet
	<i>Carduelis atrata</i>	Chardonneret noir
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Roselin de Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bouvreuil à tête grise
	<i>Serinus canicollis</i>	Serin du Cap
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>)	Serin est-africain
	Icteridae	
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnelle des pampas
		Gobe-mouches de l'Ancien Monde
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa azuré
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa pourpré
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrulaxe élégant

	Annexe D	Noms communs
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrulaxe à gorge jaune
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrulaxe à queue rouge
	<i>Niltava davidi</i>	Gobe-mouches de David
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Timalie de Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Rouge-gorge de Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Merle à poitrine noire
Pittidae		Brèves
	<i>Pitta nipalensis</i>	Brève à nuque bleue
	<i>Pitta steerii</i>	Brève de Steere
Sittidae		Sittelles
	<i>Sitta magna</i>	Sittelle géante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sittelle du Yunnan
Sturnidae		Étourneaux, mainates et pique-bœufs
	<i>Lamprotornis regius</i>	Spréo royal
	<i>Mino dumontii</i>	Mino de Dumont
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Étourneau à tête blanche
REPTILIA		Reptiles
SAURIA		
Agamidae		Dragon d'eau chinois
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		Lézard-crocodile
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekkos
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gecko géant cornu
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gecko géant crêté
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gecko géant de Leach
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Annexe D	Noms communs
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Lézards épineux d'Afrique australe Zonosaur de Karstem
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosaur à quatre bandes
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Lézards Lézard casqué grêle
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1	Autres serpents Élaphe carénée
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Élaphe à tête cuivrée
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Élaphe à queue rayée
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Enhydre de Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Homalopside joufflu
	<i>Langaha nasuta</i>	Langaha porte-épée
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ptyas oriental
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Rhabdophis à cou rouge
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Hydrophides, serpents marins Lapémide court
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Crotales, vipères Callostome à lèvres roses
AMPHIBIA		
ANURA		Grenouilles et crapauds
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Grenouilles Limnonectes macrodon

	Annexe D	Noms communs
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rainettes
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Grenouilles néotropicales
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Grenouilles
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandres d'Asie
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandres sans poumons
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritons et salamandres
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laotriton laoensis</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Urodèles
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylototriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Poissons osseux
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon de Kaudern
	ARTHROPODA (ARTHROPODES)	
INSECTA		Insectes
LEPIDOPTERA		Papillons
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Papillons, machaons, ornithoptères

	Annexe D	Noms communs
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLLUSQUES)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan indien
	FLORE	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaves
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Aracées (arums)
	<i>Arisaema erubescens</i>	Dragon vert
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Saussurée, kuth
	<i>Othonna cacalioides</i>	Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Annexe D	Noms communs
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Éricacées Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentianes Gentiane jaune ou grande gentiane
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliaceae Trillium pusillum Trillium rugelii Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Lycopodes, pieds-de-loup Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Acajous, cèdres
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trèfles d'eau Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliaceae
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Roses du désert Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Griffe du diable Griffe du diable
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Pourpiers
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Sélaginelles